Dispositifs Médicaux à usage unique

IMC, est une société reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans la conception, la production et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique.

Présente sur le marché depuis plus de 30 ans, IMC à initialement concentré toutes ses ressources pour le bien être des patients et au service de la santé.

I- Set de Perfusion et Transfusion

- Perfuseurs.

1-Domaine d'indication et Préconisation :

Le set de perfusion est un dispositif à usage unique stérile et apyrogène fabriqué à base de Polychlorure de vinyle (PVC), pour une Perfusion par gravité destinée à l'administration parentérale des préparations injectables, adaptables avec les poches et flacons.

2-Gamme :

Désignation	Référence	Conditionnement	Aiguille	
Perfuseur Avec Aguille	DM0299101	250 Unités/carton	G21	Verte
Perfuseur Sans Aguille	DM0299105	250 Unités/carton		
Perfuseur sans aiguille Ambré	DM0299107	250 Unités/carton		



3-Caractéristiques :

- Un protecteur garantissant une asepsie intérieur totale.
- Un perforateur qui s'adapte parfaitement aux poches comme aux flacons.
- Prise d'air avec filtre hydrophobe.
- Chambre compte-gouttes en PVC, souple transparente pour le comptage des gouttes.
- Filtre à disque de 20 µ disposé au fond de la chambre compte-goutte.
- Régulateur de débit composé de roulette et corps de roulette.
- Tubulure en PVC avec ou sans phtalates conforme aux exigences de la Pharmacopée Européenne en vigueur, reliant les différents éléments entre eux Avec Une parfaite étanchéité

  -Transparente et souple, évitant ainsi les plicatures et assurant la constance du débit quelles que soit les manipulations.

  - Ø= 3.0 × 4.1 mm L =150 cm.
- Un site d'injection de type raccord caoutchouc ou raccord Y.
- Extrémité et raccord avec périphérique de type raccord Luer lock ou Luer symétrique avec ou sans aiguille.
- Perfuseur Ambré ou opaque pour les solutions photosensibles.

Eléments	Matériaux
Protecteur de perforateur	Polypropylène
Perforateur	Acrylonitrile butadiène styrène
Filtre air Matériau	Polyéthylène
Chambre compte-gouttes Matériau	Poly chlorure de vinyle
Filtre à disque Matériau	Nylon
Tubulure	Poly chlorure de vinyle
Site d'injection	Poly isoprène
Roulette	Polypropylène
Embase aiguille	Polypropylène
Aiguille Matériau	Acier inoxydable
Protection aiguille	Polypropylène

4-Norme qualité et marquage :

- Oxyde d'Éthylène (EO)
- CE 1639
- Validité 05 ans


- Transfuseur

1-Domaine d'indication et Préconisation :

Transfusion par gravité, destiné à l'administration du sang ou l'un de ses dérivés.

2-Gamme :

Désignation	Référence	Conditionnement	Aiguille	
Transfuseur Avec Aguille	DM0399101	200 Unités/carton	G18	Rose
Transfuseur Sans Aguille	DM0399104	200 Unités/carton		



3-Caractéristiques :

- Un capuchon ou protecteur garantissant l'asepsie totale du perforateur.
- Perforateur aux caractéristiques dimensionnelles adaptables au raccordement des poches à sang.
- Chambre compte-gouttes en PVC.
- Prise d'air.
- Filtre à sang associé à la chambre compte-gouttes.
- Tubulure en PVC avec ou sans phtalates conforme aux exigences de la Pharmacopée Européenne en vigueur, reliant les différents éléments entre eux Avec Une parfaite étanchéité

  -Transparente et souple, évitant ainsi les plicatures et assurant la constance du débit quelles que soit les manipulations.

  - Ø= 3.0 × 4.1 mm L =150 cm.

- Régulateur de débit composé de roulette et corps de roulette.
- Un site d'injection de type raccord caoutchouc ou raccord Y.
- Extrémité et raccord avec périphérique de type raccord Luer lock ou Luer symétrique avec ou sans aiguille.
- Sans effet hémolytique.

4-Norme qualité et marquage :

- Oxyde d'Éthylène (EO)
- CE 1639
- Validité 05 ans

II- Seringues à usage unique

Seringues stériles Apyrogènes

1-Domaine d'indication et Préconisation :

Selon leurs volumes et aiguilles, Destinées à l'injections sous cutanée de l'insuline ou de vaccins à la reconstitution et/ou préparation par aspiration de médicament liquides, ou à l'injection.

2-Gamme :

Désignation	Référence	Conditionnement	Aiguille
Seringue jetable 1 ml G30 insuline	DM0199213	3600 Unités/carton	G30
Seringue jetable 1 ml luer lock	DM0199413	3600 Unités/carton	SANS
Seringue jetable 2 ml luer lock	DM0199604	2400 Unités/carton	SANS
Seringue jetable 2.5 ml G22 IM	DM0199203	2400 Unités/carton	G22
Seringue jetable 2.5 ml G25 S/C	DM0199204	2400 Unités/carton	G25
Seringue jetable 5 ml G22	DM0199105	800 Unités/carton	G22
Seringue jetable 10 ml G 21	DM0199210	1000 Unités/carton	G21
Seringue jetable 20 ml Aiguille G21	DM0199220	800 Unités/carton	G21
Seringue jetable 20 ml luer lock	DM0199221	800 Unités/carton	SANS
Seringue 50 ml luer lock	DM0199250	360 Unités/carton	SANS
Seringue 50-60 ml embout cathéter à gavage	DM0199252	360 Unités/carton	SANS
Seringue 50 ml excentrique	DM0199251	360 Unités/carton	SANS



3-Caractéristiques :

- Seringues à trois pièces : corps+ piston + embout.
- Etanchéité absolue.
- Embout caoutchouc LATEX FREE.
- Un parfait glissement du piston.
- Une graduation lisible reflétant le volume exacte.
- Parfaite transparence du corps de seringue permettant ainsi de contrôler le contenu.
- Aiguilles indolores

Eléments	Matériaux
Corps (chambre) gradué transparent	Polypropylène
Piston	PEHD
Joint	Caoutchouc LATEX FREE
Lubrifiant	Huile de Silicone
Aiguille G22 Avec capuchon	Acier inoxydable, Nickel et chrome

III- Aiguilles et cathéters

Cathéters Périphériques veineux stériles

1-Domaine d'indication et Préconisation :

Introduction d'un cathéter souple et court dans une veine superficielle afin d'administrer des solutés et/ou des médicaments de façon continue ou discontinue.

- Hydratation.
- Alimentation parentérale (spécifique pour voie périphérique).
- Administration de médicaments.
- Transfusion

2-Gamme :

Désignation	Références	Gauge	Code couleur	Unités/boite
Cathéters Périphériques Veineux	DM0499215	G14	Orange	100
	DM0499217	G16	Gris	100
	DM0499219	G18	Vert	100
	DM0499221	G20	Rose	100
	DM0499223	G22	Bleu	100
	DM0499225	G24	Jaune	100
	DM0499227	G26	Violet	100



3-Caractéristiques :

- **Mandarin.**

  -Fermoir

  -Embase et prise d'aiguille

  -Aiguilles en acier inoxydable, avec une paroi fine, siliconée, et un biseau de très grande qualité et hautement contrôlé permettant une insertion douce et indolore.

- **Cathéter**

  -Ailettes de fixation pour limiter les risques de contamination et de contacts.

  -Site d'injection sous forme de valve siliconé avec bouchon.

  -Luer permettant une connexion avec d'autres dispositifs assurant une parfaite étanchéité.

4-Norme qualité et marquage :

- Oxyde d'Éthylène (EO)
- CE 1639
- Validité 05 ans

Aiguille Epicrâniennes (Microperfuseurs)


A usage unique

1-Domaine d'indication et Préconisation :

Les Microperfuseurs à ailettes sont destinés à perfuser ou prélever des liquides dans ou du système vasculaire par un bord veineux.

2-Gamme :

Désignation	Références	Gauge	Code couleur	Unités/boite
MICROPERFUSEURS	DM0299219	G19	Marron	100
	DM0299220	G20	Jaune	100
	DM0299221	G21	Vert	100
	DM0299222	G22	Noir	100
	DM0299223	G23	Bleu	100
	DM0299225	G25	Orange	100



3-Caractéristiques :

- **Aiguilles.**
  - Paroi fine, siliconée en acier inoxydable.
  - Un Biseau hautement contrôlé permettant une insertion douce totalement indolore.
- **Papillon.**
  - PVC de grade Médical, souple et flexible assurant une facilité pour sa fixation, avec un code couleur international.
- **Tubulure.**
  - PVC de grade médical L= 300 mm.
  - Souple et transparente sans plicatures.
- **Raccord lueur lock.**

  -Raccord adaptable avec bouchon**.**

Norme qualité et marquage :

- Oxyde d'Éthylène (EO)

- CE 1639
- Validité 05 ans